



The Art of Electricity



2017 PRODUCT CATALOGUE


www.plastim.com.tr



ROOF FANS

型號	單位	PFF5500	PFF6000
風量	m ³ /h	560	970
工作電源	V/Hz	230V/110V 50-60Hz	
產品尺寸	mm	364x364x107	
耗能	W	58/75	85/90
負載電流	A	0.26/0.34	0.38/0.44
過電流保護	-	Thermal	
接線方式	-	4-pole terminal 2.5mm ²	
工作溫度	°C	-10/+70	
保護等級	-	IP54	
噪音等級	dB(A)	62 (64)	72 (73)
風向	-	由內至外	
培林	-	球型	
工作壽命	Hour	50.000	
塑膠材質	-	UL94 V0 ABS 防火材質	
墊片	-	Polyurethane sealing	
重量	kg	3.16	3.74
安裝方式	-	8 顆 m4 螺絲	
認證	-	CE	

Ventilation / Roof Fans





TEMPERATURE CONTROL THERMOSTAT

型號	單位	PTHT	PTVT
接點狀態	-	NC	NO
溫度設定範圍	°C	0-60	0-60
外觀顏色	-	RED	BLUE
250V AC / 120V AC	A	10 (2)	15 (2)
感測器型式	-	Bimetal	
接點型式	-	Snap Action	
工作壽命	Cycle	> 100.000	
接線方式	-	2-Pole Terminal	
塑膠外殼	-	UL94 V0 ABS 防火材質	
保護等級	EN60529	IP20	
工作溫度	°C	-25 / +80	
儲存溫度	°C	-45 / +80	
安裝方式	-	Clip for mounting on DIN rail 35mm	
安裝位置	-	Variable	
認證	-	CE	
產品尺寸 HxWxD	mm	61x34x38	
重量	g	45	

